



فرم مخصوص شرکتهای دارای مجوز غرفه سازی

بیست و سومین  
نمایشگاه بین المللی  
**تاسیسات تهویه مطبوع**  
و سیستم های سرمایشی و گرمایشی  
۱۶ - ۱۳ مهر ۱۴۰۳ محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

**توجه :** ستاد برگزاری یک روز کاری پس از دریافت طرحها و مدارک فوق نتایج بررسی را اعلام می نماید و در صورت نقص فنی در طراحی، کنترل مجدد نیاز به یک روز کاری خواهد داشت متمنی است در زمان بندی دقت نموده تا اشکالی در اجرا فراهم نگردد.

حداکثر زمان جهت تایید طرح های غرفه سازی ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ می باشد

## حائز اهمیت

لطفا توجه فرمایید

تایید طرحهای غرفه سازی منوط به طی شدن مراحل زیر می باشد

### تسویه حساب و مبالغ پرداختنی:

- ۱- تسویه حساب کامل هزینه غرفه ( ارزی و ریالی و تحویل چک رعایت قوانین ارزی ریالی)
  - ۲- تسویه حساب وجه مربوط به طبقه دوم (در صورت طراحی) همزمان با ارائه فرم.
  - ۳- پرداخت وجه به شرح زیر بابت حسن انجام کار غرفه سازی
    - غرفه تا ۴۰ متر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
    - غرفه ۴۱ تا ۱۰۰ متر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
    - غرفه ۱۰۰ متر و بیشتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- به شماره حساب ۸۱۰۰۰۰۰۰۶۰۳۸۰۰۴ بانک پارسیان شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۲۲۹۵۰۰۳۱۱ شماره شبای ir950540103081000006038004 به نام شرکت نماگر
- ۴- پرداخت هزینه برق به تناسب ارزی و ریالی ( مبلغ به صورت علی الحساب دریافت میگردد) مبلغ فوق به عهده مشارکت کننده بوده لیکن پیمانکار نیز میتواند پرداخت نماید.
  - ۵- پرداخت هزینه کسب و کار به شرکت سهامی نمایشگاهها و سایر هزینه های مرتبط اعلامی شرکت سهامی نمایشگاهها ( بر اساس توافق غرفه ساز و مشارکت کننده )
  - ۶- پرداخت هزینه نظارت برق به پیمانکار شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ( بر اساس توافق غرفه ساز و مشارکت کننده )

### مدارک:

- ۱- اصل فیش واریز حسن انجام کار غرفه سازی
- ۲- تکمیل و مهر و امضاء فرمهای ثبت نام و تحویل اسناد از قبیل تعهد نامه رعایت آیین نامه ارزی، تعهد نامه حفاظت فیزیکی، و بارگزاری پروانه بهره برداری، استاندارد اجباری اصل فیش واریزی و امثالهم در سامانه ثبت نام نمایشگاه و تحویل چک رعایت ارزی و ریالی
- ۳- ارائه ۳ سری نقشه رنگی از پرسپکتیو- پلان و نما، اندازه گذاری شده و با ذکر مصالح مصرفی در ابعاد A3 برای غرفه بزرگتر از ۵۰ متر مربع و A4 برای سایر غرفه به صورت تفکیک شده در کاور با مهر و امضاء مهندس ناظر
- ۴- ارائه یک CD حاوی نقشه های اجرایی و 3D
- ۵- ارائه معرفی نامه پیمانکار ساخت غرفه از مشارکت کننده
- ۶- ارائه اصل و کپی گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرفه ( اخذ شده از شرکت سهامی نمایشگاهها)
- ۷- ارائه یک نسخه از بیمه نامه مسئولیت مدنی

### توجه:

- ۱- رعایت سقف مجاز متراژ و تعداد توسط غرفه ساز
- ۲- مطالعه و رعایت دقیق آیین نامه اجرایی مقررات طراحی و غرفه آرایی و تعهد به اجرای آن ( متن در سایت [www.iranfair.com](http://www.iranfair.com) و یا [www.iranhvac.com](http://www.iranhvac.com))
- ۳- شرکت غرفه ساز صرفاً از شرکتهای حقوقی و اجد شرایط و تایید شده توسط نمایشگاه ذکر شده در وب سایت که مشمول محرومیت نباشند انتخاب گردد.
- ۴- تفکیک بخش ارزی و ریالی در غرفه هایی که به صورت مشترک و در کنار هم می باشند در طرحها الزامی میباشد.
- ۵- حداقل متراژ غرفه خودساز ۲۴ متر مربع می باشد (جهت نمایشگاه تاسیسات)
- ۶- حداکثر متراژ برای ساخت طبقه فوقانی ۵۰٪ (مفید) متراژ کل غرفه و فاقد سقف باشد.
- ۷- دریافت تاییدیه از بخشهای مربوطه از جمله HSE آتش نشانی، برق و امثالهم در صورت لزوم
- ۸- تایید طرحهای غرفه سازی تا پایان روز ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ بدون هزینه و پس از آن با اخذ هزینه و در صورت صلاحدید ستاد مبنی بر امکان فعالیت غرفه ساز میسر می باشد. ضمن آنکه هزینه غرفه سازی پیش ساخته و موکت اخذ خواهد گردید.
- ۹- **توجه مهم:** پس از تایید این فرم توسط ستاد برگزاری با مدارک ذکر شده در آیین نامه به اداره تاسیسات برق و مکانیک مراجعه شود.
- ۱۰- تذکر مهم: استفاده از نئوپان نیشکر و امثالهم که بو و گاز نامطبوع در سالن متصاعد می کنند ممنوع بوده و ستاد از ادامه کار جلوگیری خواهد نمود.
- ۱۱- در هر حال و شرایطی ملاک هرگونه اقدامی در خصوص غرفه سازی و مسئولیت افراد با توجه به آخرین قوانین و مقررات مربوطه که توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی در وب سایت آن به آدرس [iranfair.com](http://iranfair.com) می باشد ملاک عمل بوده. و هرگونه اعتراضی از این بابت مسموع نخواهد بود.



**فرم تایید طرح غرف خودساز**

(فرم شماره ۱۰۲)

شرکت سهامی نمایشگاهها بین المللی ج.ا. ایران

هیچ گونه مسئولیتی در قبال قرار داد فیما بین مشارکت کننده و پیمانکار ساخت غرف ندارد و در صورت بروز هرگونه اختلاف، طرفین می بایست به مراجع قضایی مراجعه نمایند.

نام نمایشگاه: بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

**مشخصات مشارکت کننده**

نام مشارکت کننده (شرکت): نام مدیرعامل: تلفن تماس:  
 کد اقتصادی: شناسه ملی: شماره ثبت:  
 کد پستی: آدرس:  
 شماره سالن: شماره غرفه: مترای ریالی: مترای ارزی: مترای طبقه دوم: جمع کل مترای:  
 نام شرکت غرفه ساز: تاریخ: مهر و امضاء مشارکت کننده:

**مشخصات پیمانکار ساخت**

نام شرکت: نام مدیرعامل: تلفن تماس:  
 کد اقتصادی: شناسه ملی: شماره ثبت:  
 کد پستی: آدرس:  
 تاریخ: مهر و امضاء پیمانکار ساخت غرفه:

مدارک پیوست:

- نقشه ۲ بعدی اندازه گیری شده
- نقشه رنگی ۳ بعدی نمای جلو
- نقشه غرفه
- نقشه رنگی ۳ بعدی نمای بالا
- فرم ۱۰۲ (مهر و امضا توسط مشارکت کننده و غرفه ساز)
- نقشه رنگی ۳ بعدی نمای عقب
- پروانه نظام مهندسی مهندس ناظر
- بیمه مسئولیت مدنی
- مجموعه قوانین و مقررات مهر و امضا شده
- نقشه تایید ارتفاع
- تعهد نامه لباس متحد الشکل
- نقشه پرسپکتیو مهر شده

**تذکر:** پیمانکار ساخت غرفه متعهد به رعایت کلیه دستورالعمل های شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا. ایران می باشد و ضمن رعایت کامل مبحث مقررات ملی ساختمان ایران و ضوابط فنی و اصول ایمنی طرح غرفه خود ساز را به صورت از پیش ساخته شده آماده نصب و اجرا می نماید و در هنگام ساخت و تخریب و جمع غرفه نیز نظارت کامل در خصوص رعایت کامل قوانین و مقررات انجام خواهد پذیرفت.

**تبصره:** با توجه به اینکه ستاد برگزاری (شرکت نمائگر) هیچگونه ارتباط حقوقی با پیمانکار غرفه سازی ندارد لذا تاکید می گردد کلیه مسئولیت های حقوقی و پاسخگویی در تبادل ادعای خسارات مالی و جانی مشارکت کننده و غرفه ساز و اشخاص ثالث و هر گونه ادعای اعتراض و شکایتی مستقیماً بر عهده مشارکت کننده بوده و ستاد برگزاری هیچگونه مسئولیتی ندارد.

Member of:




مهر و امضاء پیمانکار ساخت غرفه:

عضو:

Organized by:





<p>شماره سند: BM-wi-26-01 تاریخ: شماره: پیوست:</p>	<p><b>"فرم درخواست انشعاب برق"</b></p>	
--	--	---

**مدیریت محترم امور ساختمان و تاسیسات**

با سلام

احتراماً خواهشمند است با توجه به نیاز این شرکت..... جهت حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع و سیستم های سرمایشی و گرمایشی در سالن ..... و یا محوطه ..... به: انشعاب برق..... فاز:..... قدرت در خواستی (دیماند) دستور مقتضی صادر فرمایید. این شرکت متعهد می گردد موارد ذیل را انجام دهد:

۱. کلیه تجهیزات الکتریکی مورد نیاز شرح فعالیت خود را تا محل انشعاب اصلی واگذاری شده با رعایت استانداردهای جاری کشور و داخلی شرکتهای نمایشگاهی تامین نماید. (از قبیل کابل، تابلوی برق و ...)
۲. کلیه فرم های مصوب را پس از تحویل زمین به اداره تاسیسات برق و مکانیک تحویل و مسئول اداره یا نماینده تام الاختیار خود را به صورت مکتوب قبل از تحویل سالنها معرفی و کلیه موارد تحت قرار داد را تا مرحله برچیدن غرف و پاکسازی عهده دار باشد.
۳. اینجانب..... نماینده تام الاختیار شرکت..... متعهد می گردم ضمن معرفی پیمانکار ..... کلیه مسئولیت رعایت ضوابط فنی، اصول ایمنی (مطابق مقررات ملی ساختمان ایران)، مسئولیت های قانونی استفاده از لوازم مورد تایید استانداردهای جاری کشور را رعایت نموده و تمام مسئولیت مدنی، حقوقی و قانونی ناشی از عدم اجرا صحیح را عهده دار می باشم، در غیر این صورت اداره تاسیسات برق و مکانیک در عدم واگذاری انشعاب درخواستی برق مختار می باشد.
- تذکر : کلیه متقاضیان انشعاب برق غرفه ملزم به استفاده از دستگاههای تثبیت ولتاژ برق می باشد و بدیهی است در صورت بروز نوسان و ایراد خسارت به دستگاه ایشان، کلیه مسئولیتهای ناشی به عهده تحویل گیرنده انشعاب برق و مسئول غرفه می باشد.
۴. اینجانب ..... مسئول غرفه ..... مستقر در سالن ..... انشعاب برق سه فاز ۳۸۰ / تک فاز ۲۲۰ □ با رعایت قوانین ایمنی مطمئنی (ار ت) را به طور کاملا صحیح و سالم از تکنسین مربوطه تحویل گرفته و متعهد می گردم مسئول برق تام الاختیار این شرکت تا پایان نمایشگاه در غرفه حضور داشته و مسئولیت ناشی از عدم اجرای صحیح مقررات برق و همچنین نگهداری کلیه تجهیزات الکتریکی تا روز آخر برچیدن (کابل، کلید، مینیاتوری و ...) خود را عهده دار می باشم.

مسئول غرفه سازی یا مسئولین برق: **تایید و امضای مشارکت کننده:**  
آدرس / تلفن ضروری: **تایید و امضای مجری برگزار کننده:**

<p>مسئول اداره برق شرکت لطفاً بررسی و اقدام فرمایید.</p>
<p>مدیر امور ساختمان و تاسیسات</p> <p>از اداره برق به پیمانکار راهبر برق فشار ضعیف لطفاً براساس شرح فوق الذکر اقدام نمایید.</p> <p>مسئول اداره برق نمایشگاه</p>

**تحویل گیرنده برق درخواستی و مشارکت کننده:**

**اقدام کننده: نماینده شرکت راهبر**

Member of:



عضو:

Organized by:





## "بسمه تعالی"

احتراماً اینجانب ..... نماینده شرکت ..... پیمانکار ساخت غرفه شرکت ..... در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع و سیستم های سرمایشی و گرمایشی واقع در سالن ..... غرفه ..... متعهد میگردم که در موارد ذیل را که تحت عنوان مقررات جدید طراحی و غرفه آرایی می باشد را در زمان غرفه سازی و تخریب غرف به انجام برسانم و در صورت عدم انجام نسبت به جرائم و محرومیت های مرتبته هیچگونه اعتراضی نداشته باشم.

۱- کلیه غرفه داران و پرسنل غرفه سازی ملزم به استفاده از لباس متحدالشکل و به همراه وسایل ایمنی که نام شرکت روی آن درج شده استفاده نموده باشد .

۲- از زمان شروع تا پایان غرفه سازی ملزم به نصب استند X با مشخصات زیر در کنار غرفه و در معرض دید عموم قرار گیرد. درج مشخصات شرکت + اطلاعات تماس + تصویر گرید + طرح سه بعدی غرفه (پرسپکتیو) + تصویر مجوز غرفه سازی

بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق، ستاد برگزاری و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا. ایران این حق را خواهند داشت که نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت غرفه سازی اقدام نمایند. و از این بابت هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهند داشت.

مهر و امضاء  
شرکت پیمانکار غرفه سازی

نام و نام خانوادگی :  
نام شرکت غرفه ساز:  
امضاء / تاریخ / مهر

Member of :



عضو :

Organized by:







## تعهد نامه ۲

### بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع سیستم های سرمایشی و گرمایشی

با توجه به پوشیده شدن کامل سقف برخی از غرفه ها در داخل سالن های نمایشگاهی به آگاهی می رساند سیستم کشف و اعلام حریق دودی و شعله ای در سقف کلیه سالن های نمایشگاهی نصب شده است و با لحاظ مساحت تحت پوشش هر المان مطابق استاندارد NFPA72، غرفه های نمایشگاهی نباید دارای پوشش کامل سقف باشند تا در زمان آتش سوزی و ...، سیستم کشف و اعلام حریق توانایی تشخیص شعله و دود را در زمان مناسب داشته باشد، لذا مقتضی است در زمان ساخت غرفه ها با رعایت موارد ذیل نسبت به نصب دتکتور دودی اقدام و با کابل مخصوص مقاوم در مقابل حریق به شبکه اعلام حریق سالن متصل گردند لازم به توضیح است در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق غرفه های متخلف مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه اعمال می گردد و گرید غرفه سازی متخلف نیز کاهش می یابد.

۱- در هر فضای بسته از جمله انباری غرفه ها و یا هر اتاقی به هر ابعادی که سقف آن بصورت کامل پوشیده شده باشد نصب یک عدد دتکتور دودی الزامی می باشد ( در صورتیکه مساحت اتاق دارای سقف بیش از ۸۱ متر مربع باشد دو عدد دتکتور دودی نصب گردد)

۲- از زمان غرفه سازی تا زمان جمع آوری غرفه باید در داخل هر غرفه خودساز در قسمت انباری یک عدد کپسول اطفاء حریق پودری ۳ کیلو گرمی و دارای کارت شارژ در ارتفاع ۱.۵ متری و قابل دید نصب گردد و طرز استفاده از آن نیز به پرسنل داخل غرفه آموزش داده شود.

۳- همچنین متعهد می گردم رعایت دقیق مفاد بخش نامه شماره ۹۶/۵۱/۱۴۰۰۲ مورخ ۹۶/۰۷/۰۱ معاونت محترم فنی و مهندسی و متعهد می گردم پس از تایید ستاد برگزاری به اداره تاسیسات برق و مکانیک با مدارک مربوطه مراجعه نمایم.

اینجانب ..... نماینده شرکت ..... کلیه موارد فوق را مطالعه نموده و متعهد به انجام آن میشوم، بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق، شرکت سهامی نمایشگاهها و ستاد برگزاری این حق را خواهند داشت که نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت غرفه سازی اقدام نمایند. و از این بابت هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی نماینده تام الاختیار :

تاریخ:

امضاء و مهر

Member of :



عضو :

Organized by :





وزارت صنعت، معدن و تجارت  
شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی  
جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۹۶/۵۱/۱۴۰۰۲  
تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۱  
پیوست: ندارد

سیستم اتوماسیون

به نام خدا

انجمن صنفی مجریان نمایشگاه‌های بین‌المللی  
انجمن صنفی غرفه سازان تهران

با سلام و احترام

با توجه به بررسی های صورت گرفته از وضعیت برق غرفه های نمایشگاهی و جهت افزایش ضریب ایمنی و رعایت نکات HSEE توسط غرفه سازان و نیز بررسی نیاز غرفه های خود ساز داخل سالن به نصب دتکتور سیستم کشف و اعلام حریق ، مقتضی است دستور فرمائید کلیه غرفه سازان خود ساز پس از تایید نقشه غرفه سازی توسط مدیریت محترم طراحی و غرفه آرایبی با به همراه داشتن مدارک ذیل جهت اخذ انشعاب برق و بررسی نصب دتکتور در غرفه به اداره تاسیسات برق و مکانیک نمایشگاه مراجعه نمایند. لازم به توضیح است در صورت عدم ارائه هر یک از موارد فوق ، ارائه برق به غرفه امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت هر گونه جریمه و کاهش گرید غرفه سازی بر عهده شرکت غرفه ساز خواهد بود.

- ۱- جهت اخذ انشعاب برق ارائه مشخصات کامل برق کار غرفه الزامی می باشد.
- ۲- ارائه گواهی معتبر برقکار غرفه از سازمان فنی و حرفه ای (برق صنعتی یا ساختمان) الزامی می باشد .
- ۳- برای بررسی وضعیت غرفه های خود ساز (در داخل سالن های نمایشگاهی) جهت نیاز به نصب دتکتور اعلام حریق ارائه نقشه 3D رنگی غرفه در سه پلان (بالا ، چپ و راست ) الزامی می باشد.
- ۴- ارائه میزان مصرف برق غرفه ها توسط غرفه سازان ، جهت ارائه نوع انشعاب برق الزامی می باشد.

سید حسین میرزافخر جویان  
معاون فنی و مهندسی

نامه های صادره بدون مهر برجسته اتوماسیون اداری فاقد اعتبار می باشد.

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، صندوق پستی: ۱۴۹۱-۱۹۳۹۵ تلفن: ۲۱۹۱۹ فاکس: ۳-۲۲۶۶۲۶۷۲ کد پستی: ۱۹۹۹۶۱۳۹۵۴

[office@iranfair.com](mailto:office@iranfair.com)

[www.iranfair.com](http://www.iranfair.com)

به نام خدا

انجمن محترم صنفی برگزار کنندگان نمایشگاههای بین المللی ایران  
انجمن محترم صنفی کارفرمایان غرفه سازان تهران

سلام علیکم

احتراماً با توجه به عدم اجرای صحیح بندهای شماره ۵۰ و ۴۴ از مقررات مدیریت طراحی و غرفه آرایی، ضمن تأکید مجدد جهت اجرای دقیق موارد مندرج در بندهای مذکور که ارائه یک نسخه مجوز ساخت غرفه به همراه تصویر غرفه یاد شده به مدیر سالن، استفاده از لباس متحدالشکل به همراه وسایل ایمنی با آرم شرکت مربوطه و ایجاد محلی ثابت یا استند، جهت نصب و نمایش تصویر گواهینامه شرکت غرفه ساز، نام مشارکت کننده در نمایشگاه ( طرف قرارداد ) و نقشه در حال اجرا ( پرسپکتیو )، در محلی مناسب که کاملاً قابل رویت باشد توسط غرفه سازان را الزامی نموده است. بدینوسیله به آگاهی می‌رساند، در زمان تأیید طرح و ارائه مجوز غرفه سازی، تعهد لازم جهت اجرای بندهای مذکور اخذ گردیده و نظارت کافی می‌بایست توسط مسئولین فنی مجری در هنگام ساخت و ساز صورت پذیرد و مدیران سالن‌ها موظف خواهند بود تا زمانیکه مدارک مورد اشاره را بطور کامل دریافت ننموده‌اند، از ورود غرفه سازان به داخل سالن ممانعت بعمل آورند.

سید حسین میرظفر جوانان  
معاون فنی و مهندسی



جدول حد اکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن‌های نمایشگاهی (جدول شماره ۱)

فرغه های کنار دیوار سالن (متر)	فرغه های میانی سالن (متر)	نام سالن
۴/۵۰ به غیر از دیواره های شمالی و جنوبی سالن ۳۸B که حداکثر ارتفاع ۳/۵۰ می باشد.	۴/۵۰	۱-۷۸-۶-۵-۲-۱-۸/۹-۱۳/۱۱-۱۳/۱۰-۳۸-۳۵-۲۰-۲۱-۲۲-۲۷-۱۴/۱۵ 38B-۳۸A
۳	۴/۵۰	۵
به غیر از کنار دیواره های شرقی و غربی سالن های ۴۰ و ۴۱ که به دلیل وجود کانال های هواساز ارتفاع ۳/۵۰ متری باشد.		۴۱-۴۰
۴/۰۰ به غیر از قسمت زیرین بالکن های شمالی سالن مربوطه در ۲ طبقه که حداکثر ارتفاع ۲/۱۰ می باشد.	۳/۵۰	۱-۴۴، ۴۴-۲
۳/۵۰	۳/۰۰	۱۹
۳/۰۰	۳/۰۰	۱۸-۳۱A-۳۱B
۳/۵۰	۳/۰۰	سری ۲۵
۲/۵۰	۳/۰۰	سری ۲۶
بر اساس نقشه پیوست حد اکثر ارتفاع مجاز در منطقه A ۳/۰۰ متر بر اساس نقشه پیوست حد اکثر ارتفاع مجاز در منطقه B ۲/۵۰ متر		سالن ۳۷

توجه: ارقام فوق با احتساب کف سازی در نظر گرفته شده است